

Diâmetro Nominal	Diâmetro Externo	Espessuras de parede e peso teórico							
		Schedule	Peso Teórico	Schedule	Peso Teórico	Schedule	Peso Teórico	Schedule	Peso Teórico
pol.	mm.	5s	kg/m	10s	kg/m	40s	kg/m	80s	kg/m
1/8	10,29	-	-	1,24	0,27	1,73	0,36	2,41	0,47
1/4	13,72	-	-	1,65	0,49	2,24	0,64	3,02	0,8
3/8	17,15	-	-	1,65	0,64	2,31	0,85	3,2	1,11
1/2	21,34	1,65	0,81	2,11	1,01	2,77	1,28	3,73	1,64
3/4	26,67	1,65	1,03	2,11	1,29	2,87	1,71	3,91	2,22
1	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,28
2 3/4	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53
5 1/2	48,26	1,65	1,92	2,77	3,15	3,69	4,11	5,08	5,49
2	60,33	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,6
10 1/2	73,03	2,11	3,74	3,05	5,34	5,14	8,72	7,01	11,58
3	88,9	2,11	4,58	3,05	6,55	5,49	11,46	7,62	15,5
3 1/2	101,6	2,11	5,25	3,05	7,52	5,74	13,77	8,08	18,92
4	114,3	2,11	5,92	3,05	8,49	6,02	16,32	8,56	22,66
5	141,3	2,77	9,6	3,4	11,74	6,55	22,1	9,53	31,44
6	168,28	2,77	11,48	3,4	14,03	7,11	28,69	10,97	43,21
8	219,08	2,77	15	3,76	20,27	8,18	43,19	12,7	65,63
10	273,05	3,4	22,95	4,19	28,2	9,27	61,22	12,7	82,79
12	323,85	3,97	31,79	4,57	36,53	9,53	75	12,7	98,94
14	355,6	3,97	34,95	4,78	41,99	11,13	96,35	19,05	161,13
16	406,4	4,2	42,29	4,78	48,07	12,7	125,66	21,44	207,43
18	457,2	4,2	47,64	4,78	54,15	14,27	158,85	23,83	259,55
20	508	4,78	60,23	5,54	69,7	15,09	186,96	26,19	317,14
22	588,8	4,78	66,31	5,54	76,74	-	-	-	-
24	609,6	5,54	83,79	6,35	95,91	17,48	260,13	-	-
30	762	6,35	120,15	7,92	149,54	-	-	-	-